

Yealink Lösungen für Microsoft

Wir bringen Microsoft Teams in jeden Raum



Lautsprecher
Telefone



Tisch
Telefone



Konferenz
Telefone



Microsoft Teams
Room



Deployment
Tools

Yealinks Hauptangebote für Microsoft Teams

Yealink bietet ein komplettes Portfolio an Audio- und Videogeräten für Microsoft Teams an, die es Mitarbeitern ermöglichen, in Besprechungsräumen, im Büro, unterwegs und aus der Ferne so zu arbeiten, wie sie es lieben. Die auf Teams zugeschnittene Erfahrung hilft den gemeinsamen Kunden, die Vision einer intelligenten Kommunikation zu verwirklichen, die durch einen erstklassigen Anbieter von UC-Endpunktlösungen aus einer Hand unterstützt wird.



Alles aus einer Hand

One-Stop-Team Sprach- und Videolösungen zur Senkung der Kosten für Beschaffung und Support



Einfache Benutzung

Förderung der Benutzerakzeptanz durch konsistente Teams Erfahrung



Einfache Bereitstellung und Fernverwaltung

Verwaltung der Geräte über die Yealink Device Management Plattform



Globale Präsenz & Support-Dienste

Professioneller Support und Post-Sales Services für Kunden weltweit



Video Lösungen



Sprach Lösungen



USB Zubehör

 Certified for
Microsoft Teams

Yealink Video Lösungen für Microsoft Teams

Vollständiges Portfolio an Videogeräten für Microsoft Teams



Video
Telefone



Microsoft Teams Rooms
auf Android



Microsoft Teams Rooms
auf Windows

Yealink bietet ein komplettes Portfolio an Videogeräten für Microsoft Teams an, das von kleinen bis hin zu sehr großen Besprechungsräumen reicht, einschließlich Microsoft Teams Rooms (MTR) auf Android, Microsoft Teams Rooms auf Windows und Videotelefonie. Um den unterschiedlichen Anforderungen der Kunden gerecht zu werden, bietet Yealink nicht nur die MeetingBar A20 und A30 für kleine und mittelgroße Räume an, sondern auch die Raumsysteme MVC940 und MVC960, die die Anforderungen von besonders großen Räumen mit bis zu 30 Benutzern erfüllen.

Mit der Yealink Videolösung können die Benutzer das erstklassige Video- und Audioerlebnis, die einfache Bereitstellung und die Fernverwaltung über die Yealink Device Management Platform genießen, was ein einheitliches und nahtloses Teams Erlebnis in jedem Raum ermöglicht.

Microsoft Teams Rooms auf Android



MeetingBar A20 für kleine Meetingräume

-  All-in-One MeetingBar für Smart Teams
-  120° Sichtfeld, 20MP, KI-unterstützte Kamera
-  HD-Vollduplex-Audioerlebnis
-  Schnelle Einrichtung und einfache Verwaltung



MeetingBar A30 für mittlere Räume

-  All-in-One MeetingBar mit intelligenten KI-Funktionen
-  Dual-Kamera-System für großflächige Darstellung
-  HD-Vollduplex-Audio mit großem Pickup-Bereich
-  Plug-and-Play Einrichtung und einfache Verwaltung

Microsoft Teams Video Telefon



VP59 Teams Videotelefon für die Chefetage und Besprechungsräume

-  Starten Sie Meetings ganz einfach mit dem Teams Videotelefon
-  Kompatibel mit hervorragenden Audio- und Videogeräten
-  Schnelle Einrichtung in nur 4 Schritten

Technische Daten

MeetingBar A20 Teams Edition

A20 -Teams Package

- MeetingBar A20
- 3m Ethernet cable
- 1.8m HDMI cable *2
- Mounting Bracket and Accessories
- Power adapter
- Quick Start Guide

Camera

- 20MP Camera
- 120° field of view
- 8x e-PTZ camera
- Electric privacy shutter
- AI Feature
 - Auto Framing
 - Speaker Tracking

Audio

- Built-in 8 MEMS microphone array
- Support extension mic
- Built-in 5W high fidelity speaker
- Yealink Noise Proof Technology
- Beamforming directed voice pickup technology
- Full-duplex
- Echo cancellation

Meeting Features

- Calendar
- One-click join
- Proximity join
- PSTN dial-in
- Meeting collaboration
- Content sharing
- Whiteboard
- Meeting control:
 - Add participates
 - Hold/Resume
 - Camera On/Off
 - Mute/Unmute
 - Volume Up/Down
 - Hang up

MeetingBar A30 Teams Edition

A30 -Teams Package

- MeetingBar A30
- 3m Ethernet cable
- 2 x 1.8m HDMI cable
- Mounting Bracket and Accessories
- Power adapter
- Quick Start Guide
- Controller (optional):
 - CTP18 Touch Panel
 - VCR20 Remote Control
- Content sharing (optional):
 - VCH51 Sharing Kit (HDMI/USB-C)
 - WPP20 Wireless Presentation Pod

Dual Camera System

Wide Camera:

- 8MP Camera
- Field of view: 120°
- 4x e-PTZ Camera

Telephoto Camera:

- 8MP Camera
- Field of view: 90°
- 10x Hybrid Zoom (3.5x optical, 3x digital)
- Horizontal Rotation Angle: +25°/-25°
- Vertically Rotation Angle: +16°/-16°
- Electric Privacy Shutter
- Intelligence Features
 - Auto Framing
 - Speaker Tracking

Audio

- Built-in 8 MEMS microphone array
- Support extension mic
- Two Built-in 5W high fidelity speaker
- Yealink Noise Proof Technology
- Beamforming directed voice pickup technology
- Full-duplex
- Echo cancellation

Meeting Features

- Calendar
- One-click join
- Meeting collaboration
- Content sharing
- Whiteboard
- Meeting control
 - Add participates
 - Hold/Resume
 - Camera On/Off
 - Mute/Unmute
 - Volume Up/Down
 - Hang up
 - Microsoft DM
 - Proximity join

VP59 Teams Edition

- 8 inch (1280 x 800) capacitive adjustable touch screen
- Optimal HD audio, support Yealink Noise Proof technology
- HDMI for connection to monitor or TV Based on Android 9.0

- Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
- Microsoft Teams-tailored user interface
- Support Microsoft/Yealink/Unify Square device management platform

- 2 mega-pixel HD camera with privacyshutter
- Built-in Bluetooth 4.2
- Built-in dual band 2.4G/5G Wi-Fi
- USB 2.0 port
- Dual-port Gigabit Ethernet, PoE support

Microsoft Teams Rooms System auf Windows

Komplette Bundle-Lösung

Die Yealink MVC II-Serie ist eine Paket-Videolösung für Microsoft Teams Rooms (MTR), die alles enthält, was Sie für die nahtlose und intelligente Interaktion, Verbindung und Zusammenarbeit mit internen und externen Nutzern benötigen, und die jedes Szenario von kleinen bis zu sehr großen Räumen abdeckt.



Konsistente Teams Erfahrung
- Einfach zu bedienen
- Ein Tastendruck zum Verbinden



Wireless Content Sharing
- Ein Klick zum Teilen von Inhalten
kabellos mit WPP20



Eine CAT5e Kabel
Verbindung von TV- und
Konferenzbereichen

Simplified Cabling System
- Verkürzung der Einrichtungszeit
- Für alle MVC II Raumsysteme

Maßgeschneiderte Sprach- und Videoerfahrung für unterschiedliche Meetingräume




MVC320
für kleine Räume (2-6 Benutzer)



UVC30
4K Kamera, 120° FoV, Auto Framing



MSpeech
HD Voice, Vollduplex, 6 Meter Pickup
Radius



MVC400
für kleine Räume (2-7 Benutzer)



UVC40 All-in-One USB Video Bar
AI Funktionen: Auto Framing & Speaker
Tracking, 20MP, 133° FoV



Lärmgeschützt, Vollduplex,
eingebautes 8 MEMS-Mikrofon



MVC640
für mittlere Räume (7-11 Benutzer)



UVC84
4K Kamera, 12x optischer Zoom,
Auto Framing



MSpeech
HD Voice, Vollduplex, 6 Meter
Pickup Radius





MVC640-Wireless-CPW90
für mittlere Räume (7-11 Benutzer)



UVC84
4K Kamera, 12x optischer Zoom,
Auto Framing



CPW90
360° 6 Meter Voice Pickup Radius,
flexible Platzierung ohne Verkabelungs-Probleme



MVC840
für mittlere und große Räume (12-18 Benutzer)



UVC84
4K camera, 12x optical zoom,
Auto Framing



VCM34
360° 12 Meter Voice Pickup Radius,
Kaskadierung für bis zu 6 Geräte




MVC940
für besonders große Räume (>18 Benutzer)



UVC84
4K-Kamera, 12-facher optischer Zoom,
Multi- Kamera Lösung mit AVHub (bis zu 9 Kameras)



Flexible Audio-Optionen
Zusammenarbeit mit Yealink VCM34
Mikrofon, VCM38 Deckenmikrofon mit MSpeaker II



MVC660
für mittlere Räume (7-11 Benutzer)



UVC86
Intelligente 4K-Tracking-Kamera mit zwei Linsen, 12-facher optischer Zoom, Auto Framing, Speaker und Presenter Tracking



MSpeech
HD Voice, Full-Duplex, 6 Meter Pickup Radius





MVC860
für mittlere und große Räume (12-18
Benutzer)



UVC86

Intelligente 4K-Tracking-Kamera mit zwei
Linsen, 12-facher optischer Zoom, Auto
Framing, Speaker und Presenter Tracking



Flexible Audio-Optionen

Zusammenarbeit mit Yealink VCM34
Mikrofon, VCM38 Deckenmikrofon und dem
CPW90



MVC960
für besonders große Räume (>18 Benutzer)



UVC86

Intelligente 4K-Tracking-Kamera mit zwei
Linsen, 12-facher optischer Zoom, Auto
Framing, Speaker und Presenter Tracking,
Multi-Kamera Lösung mit AVHub (bis zu 9
Kameras)



Flexible Audio-Optionen

Zusammenarbeit mit Yealink VCM34
Mikrofon, VCM38 Deckenmikrofon mit
MSpeaker II



Yealink MVC Series Teams Room - Technische Daten


Module		MVC960	MVC940	MVC860	MVC840
					
Target Room Size		Extra large rooms	Extra large rooms	Large rooms	Large rooms
Components	Mini-PC	Yealink MCore			
	Touch Console & Sharing Device	Yealink MTouch II			
	USB Camera	AVHub 2x Yealink UVC86 Dual-Eye Intelligent Camera	AVHub 2x Yealink UVC84 4k 12X optical PTZ camera	Yealink UVC86 Dual-Eye Intelligent Camera	Yealink UVC84 4K 12X optical PTZ camera
	Audio	Flexible options	Flexible options	VCM34 array mic/CPW90 wireless mic/VCM38 ceiling mic + Yealink soundbar	2x VCM34 array mics + Yealink soundbar 3x VCM34 array mics + 2x Yealink soundbar
	Wireless Presentation	2x WPP20	2x WPP20	WPP20 (Optional)	Optional
MVC-BYOD-Extender		✓	Optional	Optional	Optional
MCore	CPU	Intel QUAD-CORE i5-8265U			
	Memory	8GB (2*4GB)			
	Storage	128GB SSD			
	Video Output	2x HDMI, CEC supported			
	USB	4x USB3.0			
	Wi-Fi	✓			
	Bluetooth	✓			
	Yealink VCH Port	✓			
	Cable Management	✓			
MTouch II	Screen Size	8 inches IPS screen			
	Screen Resolution	1280 x 800			
	Bracket	Adjustable 28° ~ 50°			
	Human Motion Sensor	✓			
	3.5mm Audio Port	✓			
	USB-A Port	1x USB-A Port, connect to USB audio device if necessary			
	Content Sharing Resolution / Frame Rate	1080P / 30FPS			
	Video Input interface for Content Sharing	HDMI & USB-C			
Camera Features	Built-in Wi-Fi AP for Content Sharing	✓			
	Wireless Content Sharing	Work with Yealink WPP20 wireless presentation pod			
	UVC Protocol	UVC 1.0	UVC 1.0	UVC 1.0	UVC 1.0
	Zoom	12X optical	12X optical	20XHD zoom(12X optical, 1.7X digital)	12X optical
	Resolution / Frame Rate	4K / 30FPS	4K / 30FPS	4K / 30FPS	4K / 30FPS
	Field of View(diagonal)	90°	80°	90°	80°
	Pan/Tilt range	200°/130°	200°/130°	200°/130°	200°/130°
	Auto Framing	✓	✓	✓	✓
Audio Ports	Speaker Tracking	✓	x	✓	x
	Presenter Tracking	✓	x	✓	x
	Audio Ports	1x VCH port (RJ45) for mic and speaker 1x Line-in port for audio reference	1x VCH port (RJ45) for mic and speaker 1x Line-out port	1x Yealink VCH port (RJ45) + 1x Line-in port	1x VCH port (RJ45) for mic and speaker 1x Line-out port
	Power Adapter	AC 100~240V Input and DC 48V/0.7A Output	AC 100~240V Input and DC 48V/0.7A Output	AC 100~240V Input and DC 48V/0.7A Output	AC 100~240V Input and DC 48V/0.7A Output
AVHub	Camera Layout	Support camera layout including full screen, surround, division	Support camera layout including full screen, surround, division	NA	NA
	Maximum number of cameras	Up to 9	Up to 9		
	Audio Ports	7x VCH port (RJ45) for mic, speaker or camera 1x RCA-in port, 1x RCA-out port 1x 6.3mm Line-in Port, 1x 6.3mm Line-out port	7x VCH port (RJ45) for mic, speaker or camera 1x RCA-in port, 1x RCA-out port 1x 6.3mm Line-in Port, 1x 6.3mm Line-out port		
Audio Features	Speaker	Frequent Response	100 Hz - 20K Hz	100 Hz - 20K Hz	100 Hz - 20K Hz
		RMS	10W	10W	10W
		THD	1.00%	1.00%	1.00%
		Maximum Speakers	Up to 4	Up to 4	Up to 4
	Microphone	Support VCM34 tabletop or VCM38 ceiling mics	Support VCM34 tabletop or VCM38 ceiling mics	2~6 VCM34 array mics	2~3 VCM34 array mics
		Built-in 3-mic array for VCM34 Built-in 8-mic array for VCM38 360° voice pickup	Built-in 3-mic array for VCM34 Built-in 8-mic array for VCM38 360° voice pickup	2~8 VCM38 ceiling mics	Built-in 3-mic array
		Cascade connection up to 6 units for VCM34 Cascade connection up to 8 units for VCM38	Cascade connection up to 6 units for VCM34 Cascade connection up to 8 units for VCM38	NA	Cascade connection up to 6 units
3rd Party DSP System Compatibility			Compatible with 3rd party DSP System including Shure, Biamp, etc	Compatible with 3rd party DSP System including Shure, Biamp, etc	Compatible with 3rd party DSP System including Shure, Biamp, etc
Preload	Operating System	Windows 10 IoT Enterprise OS & License			
	Microsoft Teams Rooms App	✓			
	Yealink RoomConnect Device Management Agent	✓			
Device Management	Windows Update	✓			
	Yealink Device Management Platform/Cloud Service	✓			
	Microsoft SCCM	✓			
	Microsoft Intune	✓			

Yealink MVC Series Teams Room - Technische Daten

Module			MVC660	MVC640- Wireless-CPW90	MVC640	MVC400	MVC320
							
Target Room Size			Medium rooms	Medium rooms	Medium rooms	Small rooms	Focus rooms
Components	Mini-PC		Yealink MCore				
	Touch Console & Sharing Device		Yealink MTouch II				
	USB Camera		Yealink UVC86 Dual-Eye Intelligent Camera	Yealink UVC84 4K 12X optical PTZ camera	Yealink UVC84 4K 12X optical PTZ camera	Yealink UVC40 all-in-one USB video bar	Yealink UVC30 Room 4K camera
	Audio		Yealink MSpeech tabletop speakerphone	2x CPW90 wireless mics + Yealink soundbar			Yealink MSpeech tabletop speakerphone
	Wireless Presentation		WPP20 (Optional)	WPP20 (Optional)	Optional	Optional	Optional
MVC-BYOD-Extender		NA	Optional	NA	Optional	NA	
MCore	CPU		Intel QUAD-CORE i5-8265U				
	Memory		8GB (2*4GB)				
	Storage		128GB SSD				
	Video Output		2x HDMI, CEC supported				
	USB		4x USB3.0				
	Wi-Fi		✓				
	Bluetooth		✓				
	Yealink VCH Port		✓				
Cable Management		✓					
MTouch II	Screen Size		8 inches IPS screen				
	Screen Resolution		1280 x 800				
	Bracket		Adjustable 28° ~ 50°				
	Human Motion Sensor		✓				
	3.5mm Audio Port		✓				
	USB-A Port		1x USB-A Port, connect to USB audio device if necessary				
	Content Sharing Resolution / Frame Rate		1080P / 30FPS				
	Video Input interface for Content Sharing		HDMI & USB-C				
	Built-in Wi-Fi AP for Content Sharing		✓				
	Wireless Content Sharing		Work with Yealink WPP20 wireless presentation pod				
Camera Features	UVC Protocol		UVC 1.0	UVC 1.0	UVC 1.0	UVC 1.0	UVC 1.0
	Zoom		20X HD zoom (12X optical, 1.7 digital)	36X HD zoom (12X optical, 3X digital)	12X optical	8X digital	3X digital
	Resolution / Frame Rate		4K / 30FPS	4K / 30FPS	4K / 30FPS	4K / 30FPS	4K / 30FPS
	Field of View (diagonal)		90°	80°	80°	133°	120°
	Pan/Tilt range		200°/130°	200°/130°	200°/130°	E-PTZ	E-PTZ
	Auto Framing		✓	✓	✓	✓	✓
	Speaker Tracking		✓	x	x	✓	x
	Presenter Tracking		✓	x	x	x	x
	Audio Ports		1x Yealink VCH port (RJ45) + 1x Line-in port	1x Yealink VCH port (RJ45) + 1x Line-out port	1x VCH port (RJ45) for mic and speaker 1x Line-out port	1x VCH port (RJ45) for mic 1x Line-in port	NA
Power Adapter		AC 100~240V Input and DC 48V/0.7A Output	AC 100~240V Input and DC 48V/0.7A Output	AC 100~240V Input and DC 48V/0.7A Output	AC 100~240V Input and DC 48V/0.7A Output	NA	
AVHub	Camera Layout		NA	NA	NA	NA	NA
	Maximum number of cameras						
	Audio Ports						
Audio Features	Speaker	Frequent Response	100 Hz - 20K Hz	100 Hz - 20K Hz	100 Hz - 20K Hz	100 Hz - 20K Hz	115 Hz -16 KHz
		RMS	3W	10W	10W	3W	4W
		THD	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
		Maximum Speakers	NA	Up to 4	NA	NA	NA
	Microphone		1x MSpeech Speakerphone	2x CPW90 wireless mic	1x MSpeech Speakerphone	Built-in microphone	1x MSpeech Speakerphone
			Built-in 10-mic array	DECT technology, up to 50 meters distance	Built-in 3-mic array	8 MEMS mic array	Built-in 10-mic array
			20ft (6-meter) voice pickup range	10ft (3-meter) voice pickup range of every microphone unit	20ft (6-meter) voice pickup range	Beamforming microphone technology	20ft (6-meter) voice pickup range
			NA	Supports up to 4 wireless microphone units	NA	NA	NA
	3rd Party DSP System Compatibility		Compatible with 3rd party DSP System including Shure, Biamp, etc	Compatible with 3rd party DSP System including Shure, Biamp, etc	Compatible with 3rd party DSP System including Shure, Biamp, etc	NA	NA
Preload	Operating System		Windows 10 IoT Enterprise OS & License				
	Microsoft Teams Rooms App		✓				
	Yealink RoomConnect Device Management Agent		✓				
Device Management	Windows Update		✓				
	Yealink Device Management Platform/Cloud Service		✓				
	Microsoft SCCM		✓				
Microsoft Intune		✓					



Yealink Collaboration Display Lösungen für Microsoft Teams



Zusammenarbeit, innovativ, effektiv

Microsoft Teams Rooms auf Android

MeetingBoard 65

Eine innovative Zusammenarbeit
Display für kreative Teamarbeit

- All-in-One Design, für alle Besprechungsräume
- Intelligentes Whiteboard für die Zusammenarbeit
- Erstklassiges und intelligentes Videoerlebnis
- Erstklassiges Vollduplex Audioerlebnis



DeskVision A24

Ein Desktop Display für die Zusammen-
arbeit und für sofortigen Arbeitseinsatz

- PC-Monitor- & Videokonferenzterminal Modus
- Hochwertiges Mikrofon und Lautsprecher
- Full-HD-Videoanruf
- Kabelloses Ladegerät für Mobiltelefone



MeetingBoard - Technische Daten

Module



OS	OS	Android 10
Chipset	SoC	QUALCOMM SNAPDRAGON 845
Display	Size	65/85 inch
	Backlight type	D-LED
	Resolution	3840 x 2160
	Ratio	16:9
	Anti-Fingerprint	✓
	Anti-Glare	✓
Built-in Camera	Resolution	3840*2160
	Lens	8MP
	Field of view	120° diagonal field of view
	Zoom	e-PTZ
	Privacy shutter	4 x digital zoom
Audio	Microphone	Automatic Hiding Shutter
	Speaker	Built-in 16 MEMS Mic Array
	RCA input/output	4 full range+2 tweeter stereo speakers
	Acoustic echo cancellation	✓
	Reverberation suppression	✓
	Beamforming technology	✓
Buttons	LED lightstrips	✓
	Home button	✓
	Input source button	✓
	Volume up/down button	✓
Connections	HDMI	1 x HDMI output
	CEC	1 x HDMI input
	PTZ camera port	✓
	VCH	✓
	USB	1 x Yealink VCH port (RJ-45)
	Ethernet port	3 x USB Type A
	Wi-Fi	1 x 10/100M/1000M Ethernet port
	Bluetooth	Wi-Fi6 2x2 MIMO dual-band
	Security lock slot	Built-in Bluetooth 5.0
	Windows OPS slot	e-PTZ
	Reset slot	4 x digital zoom
	Motion sensor	Automatic Hiding Shutter
		✓

DeskVision A24 – Technische Daten

Module



Screen Specifications	Dimensions	23.8 inch
	Resolution	1920 x 1080
	Refresh Rate	60Hz
	Color Depth	8 bit
	Contrast Ratio	1000:1
	Viewing angle	Horizontal: 178°
		Pitch: 178°
Camera Specifications	Multi-touch	10 points
	Camera FOV	90°
	Video Specifications	Up to 1080p30 Video Call
	Privacy protection	Automatically lifted or manually controlled lift
Audio Specifications	Microphone Type	Built-in Dual Microphones
	Intelligent noise cancellation technology	✓
	Speaker	Built-in Stereo Speaker
Application Mode	Dual Mode	Built-in Android + Monitor Mode
	Android System	supports 2.4G / 5G dual-mode Wi-Fi Support Bluetooth 4.2
Application Mode	HDMI in	1
	USB-C	1x USB-C 3.0 upstream, DP-IN, provide PD up to 45w
		1x USB-C 3.0 downstream, to connect to headphones Only supports the use of PCs connected to the USB-C upstream interface
Physical interface	USB-A	2x USB-A 3.0 downstream interfaces for connecting peripherals,
		1x USB-A 2.0 downstream interface, used to connect to headphones
	Power	DC 19V
	Wireless Charging	Support wireless charging for mobile phone
	Button	Power, Volume, Mute, Camera on/off, switch mode, Teams button



Certified for
Microsoft Teams

Yealink Sprach-Lösungen für Microsoft Teams



DAS ERSTE Teams zertifizierte Telefon

Das erste Microsoft Teams-zertifizierte Tischtelefon, das die Microsoft Teams Erfahrung nahtlos auf alle Desktop Geräte überträgt.

DIE ERSTE Teams zertifizierte Telefon-Serie

Die erste stabile und für Teams zertifizierte Serie von Tischtelefonen für die Einstiegs- und Führungsebene, die Firmware- Upgrades von Anwendungen zwischen Teams und SfB unterstützt.

DER ERSTE Anbieter von Lösungen aus einer Hand

Der erste Anbieter von Microsoft Teams zertifizierten Audiogeräten aus einer Hand, der Szenarien von Büros, offenen Arbeitsbereichen, kleinen und großen Konferenzräumen abdeckt.

Eine ganze Serie von Sprach- Lösungen die mehrere Szenarien abdeckt

Eigene Geräte


Geteilte Geräte



Allgemeine Bereiche



Empfang



Geschäftsführung



Kleine Besprechungsräume



Team Zusammenarbeit



Desktop Telefone



Speakerphone



Konferenztelefone



High-Quality Audio

- Optimales HD-Audio, dank Yealink Noise Proof Technologie
- Voll-Duplex Freisprecheinrichtung mit AEC



Native Microsoft Teams Integration

- Eingebettete native, auf Teams zugeschnittene Benutzeroberfläche
- Konsistente Teams-Anrufe und Besprechungen



Einfache Verteilung und Inbetriebnahme


Flexibilität bei der Bereitstellung mit einer großen Auswahl an Bereitstellungstools von Microsoft, Yealink und Unify square sowie automatischer Provisionierung

Tisch Telefone




Yealink MP50

Von Microsoft Teams zertifiziertes Plug-and-Play USB-Telefon für den täglichen Einsatz



Yealink MP54

Kostengünstiges Microsoft Teams Telefon für Gemeinschaftsbereiche und Mitarbeiter von Co-Working Spaces





Yealink MP56

Microsoft Teams-Telefon für Büroangestellte



Yealink MP58/MP58-WH

Premium Microsoft Teams-Telefon für Führungskräfte




*Einige Tischtelefonmodelle sind von Skype of Business zertifiziert.

Konferenz Telefone



Yealink CP965


Best-in-class Konferenz Telefon für Microsoft Teams



Funktionen	Model	MP58/MP58-WH	MP56	MP54	MP50	CP965
General features						
Operating System		Android 9.0	Android 9.0	Android 9.0	Linux	Android 11
Display		7"1024 x 600-pixel capacitive touch screen	7"800 x 480-pixel capacitive touch screen	4"480 x 800-pixel capacitive touch screen	7"1024 x 600-pixel capacitive touch screen	5" 720x1280 capacitive touch screen
Adjustable Screen		✓	✓	✓	✓	X
Backlight		✓	✓	✓	✓	✓
Feature keys		7(hold, transfer, redial, headset, mute, Teams, speaker phone)	4(hold, transfer, redial, headset, mute, Teams, speaker phone)	4(Teams, headset, mute, speaker phone)	4(Teams, headset, mute, speaker phone)	3 (Home Mute Volume)
Volume control keys		✓	✓	✓	✓	✓
Message Waiting Indicator (MWI)		✓	✓	✓	✓	X
Multiple languages		✓	✓	✓	✓	✓
Dedicated Teams Button		✓	✓	✓	✓	X
Wall mount		✓	✓	✓	✓	X
Audio features						
HD voice		HD Handset, HD Speaker	HD Handset, HD Speaker	HD Handset, HD Speaker	HD Handset, HD Speaker	Optimal HD audio Full duplex technology
AEC (Acoustic echo cancellation)		Full-duplex hands-free speakerphone with AEC	Full-duplex hands-free speakerphone with AEC	Full-duplex hands-free speakerphone with AEC	Full-duplex hands-free speakerphone with AEC	Full-duplex hands-free speakerphone with AEC
VAD (Voice activity detection)		✓	✓	✓	✓	✓
CNG (Comfort noise generator)		✓	✓	✓	✓	✓
AJB (Adaptive jitter buffer)		✓	✓	✓	✓	✓
PLC (Packet loss concealment)		✓	✓	✓	✓	✓
AGC (Automatic gain control) / NS (Noise Suppression)		✓	✓	✓	✓	✓
Advanced features						
Built-in Bluetooth		4.2+ EDR	4.2+ EDR	x (Supported via Dongle BT41)	4.2+ EDR	4.2+ EDR
Built-in Wi-Fi		2.4G/5G Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)	2.4G/5G Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)	x (Supported via Dongle WF50)	X	2.4G/5G Wi-Fi (802.11a/b/g/n/ac)
Teams/SIP Hybrid Mode		✓	✓	✓	X	✓
Expansion Module support		EXP50	EXP50	X	X	X
Bluetooth Handset support		✓ (MP58-WH)	X	X	X	X
Connectivity						
Ethernet Port		Dual-port Gigabit Ethernet	Dual-port Gigabit Ethernet	Dual-port Gigabit Ethernet	NA	1 x RJ45 10/100M Ethernet ports
Power over Ethernet (PoE)		(IEEE 802.3af) , class 3	(IEEE 802.3af) , class 3	(IEEE 802.3af) , class 3	NA	(IEEE 802.3af) , class 3
RJ9 handset port		✓	✓	✓	✓	X
RJ9 headset port		✓	✓	✓	✓	X
3.5 mm Jack		X	X	X	2.5 mm Jack for Busylight	X
USB A Port		2	1	1	3	2
Management						
Auto Provision by TFTP/FTP/HTTP/HTTPS/DHCP		✓	✓	✓	NA	✓
Yealink Redirection and Provisioning Service (RPS)		✓	✓	✓	NA	✓

Migration von Yealink-Sprachgeräten von Skype for Business zu Teams

- ✓ Yealink Teams-Geräte unterstützen die Upgrade-Fähigkeit der Firmware von Skype for Business auf Teams.
- ✓ Die Hybrid-Modus-Funktion auf Teams-Geräten bietet eine integrierte Nutzung von Teams und SIP-App.





Yealink USB Peripheral Solutions für Microsoft Teams

Eine ganze Reihe von USB-Peripherielösungen die alle Szenarien abdecken

Das One-Stop-Portfolio von Yealink erleichtert den Kunden die Auswahl der benötigten Lösungen und die Zusammenarbeit mit Geräten eines einzigen Anbieters.

Sprache

Video



UC Workstation

Headset



Speakerphone



Kamera



Video Bar

USB Peripherie

Headset



UH34 & UH34 Lite Dual/Mono USB kabelgebundenes Headset



Flexible
Anbindung



Native
Integration



Exzellente Audio
Performance



Hoher
Tragekomfort



UH36 Dual/Mono Hochwertiges kabelgebundenes USB-Headset



Flexible
Anbindung



Native
Integration



Exzellente Audio
Performance



Hoher
Tragekomfort



UH38 Dual/Mono USB kabelgebundenes Headset



Zwei Mikrofone mit
Rauschunterdrückung



Sichtbares
Busylight



Dual-Geräte
Anschluss



Integrierter
Akku



Telefon und Musik
Modus



WH62 & WH63 DECT Wireless Headset



Acoustic
Shield




Optima-Audio
Erlebnis



Vier
Trageoptionen



Verbindung zu
mehreren Geräten



WH66 & WH67 **UCworkstation** Premium DECT Wireless Headset



Alle Geräte
in einem



Alle Anschlüsse
in einem



Gesamte
Steuerung in
einem



Anpassbares
Busylight



BH72 Drahtloses Bluetooth-Headset



Einziehbarer,
versteckter
Mikrofonarm



Zwei
Mikrofone mit
Rauschunterdrückung



Bis zu 40
Stunden kabellose
Akkulaufzeit



Qi
drahtloses
Aufladen



Doppelt
sichtbares
Busylight



Speakerphone



CP700

Tragbare Freisprecheinrichtung, ideal für unterwegs und Besprechungen mit bis zu 4 Personen



Perfekte Audio Qualität



Einfache Anbindung



Portables Design



Schnelle Inbetriebnahme



Ideal für kleine Räume



CP900

Tragbare Freisprecheinrichtung der Spitzenklasse, ideal für unterwegs und Meetings mit bis zu 6 Personen



Perfekte Audio Qualität



Einfache Anbindung



Portables Design



Schnelle Inbetriebnahme



Ideal für kleine Räume



Kamera



UVC20

Persönliche Desktop-Webcam

Brillantes Videoerlebnis für den persönlichen Schreibtisch



5 Mega-pixel



Smart Light*



Omnidirektionales Mikrofon



Drehbares Objektiv



Elektrischer Objektivdeckel



Einfache Inbetriebnahme



UVC30 Desktop

4K-USB-Kamera mit Auto-Framing und Windows Hello Unterstützung



Perfekte Bildqualität



Auto-Framing



120° Sichtbereich



Drehbares Objektiv



Einfache Inbetriebnahme



UVC34

All-in-One-USB Videobar für kleine Räume sowie für die Arbeit von zu Hause aus



Auto Framing



AI Face Enhancement



Weitwinkel Objektiv



Elektrischer Objektivdeckel



Remote Device Management



8 Mikrofon-Array & eingebauter Lautsprecher



UVC40

All-in-One-USB Videobar für einfache und intelligente Videokonferenzen in kleinen Räumen



Auto Framing



Speaker Tracking



20 MP Kamera



Elektrischer Objektivdeckel



Remote Device Management



8 Mikrofon-Array & eingebauter Lautsprecher





UVC84

4K PTZ Kamera für mittlere und große Räume mit perfekter Anzeige



4K
UHD



12x optischer
Zoom



Auto
Framing



PTZ
Control



Audio
Scalability



Schutz der
Privatsphäre



UVC86

Intelligente 4K-Tracking Kamera mit zwei Linsen für mittlere und große Räume



4K-
20X PTZ



Auto
Framing



Speaker
Tracking




Presenter
Tracking



Skalierbares
Audio



Dual-Kamera
System



the network people...



**ALLNET GmbH
Computersysteme**

Maistraße 2
82110 Germering

www.allnet.de
sales@allnet.de

Tel.: +49 89 / 894 222 22



**ALLNET
Österreich GmbH**

Dr. Erwin Schrödinger Str. 14
9500 Villach

www.allnet.at
office@allnet.at

Tel.: +43 4242 / 221 37



**ALLNET
Schweiz AG**

Thurgauerstrasse 117
8152 Glattpark

www.allnet.ch
info@allnet.ch

Tel.: +41 44 / 552 448 8