



Dynamic Displays, Endless Possibilities

Elevate Your Message with Digital Signage!

—
GET READY FOR
YOUR PREMIUM
ADVERTISEMENT



 ALLSIGNAGE
SCAN TO ADVERTISE
allsignage.de



Welche Vorteile bringt Digital Signage?

Die digitale Beschilderung bietet eine flexible und individuelle Möglichkeit Informationen multimedial aufzubereiten und bereitzustellen.

Der Content kann statisch, animiert oder als Video präsentiert werden. Der größte Vorteil bei Digital Signage liegt zweifellos in der Möglichkeit die Inhalte zentral auf alle angebotenen Geräte zu verteilen. So lassen sich Kunden-Informationen, Sonderangebote oder standortabhängige Informationen auf Knopfdruck auf allen Displays aktualisieren.

Die Signage Displays sind in vielen unterschiedlichen Formaten, Größen, Materialien und Farben verfügbar und bieten so Kunden und Touristen gleichermaßen ein hohes Maß an Informationen. Gleichzeitig sorgen sie für Orientierung und Sicherheit im Innen- und Außenbereich. Die digitale Version klassischer Poster bietet eine Vielzahl unterschiedlichster Möglichkeiten um Inhalte darzustellen.

In Unternehmen lassen sich die Displays beispielsweise als Wegweiser oder Infodisplay für Buchungen von Meetingräumen verwenden.

In Einkaufszentren, Supermärkten oder Restaurants lässt sich zudem standortbasierte Werbung schalten, auf Sonderangebote hinweisen oder die Speisekarte multimedial darstellen. Auch Parkplätze profitieren von den sich bietenden Möglichkeiten, Aktionen oder spezielle Angebote darzustellen.

Die Möglichkeit die Inhalte schnell und individuell anzupassen sorgt für eine vielseitige Bereitstellung der Informationen und erhöht Dank multimedialer Elemente die Sichtbarkeit deutlich.

Flexible Möglichkeiten der Darstellung

Egal ob Smart TV oder spezielle Signage Displays mit Touch Funktion, egal ob groß oder klein, mit unseren Digital Signage Lösungen erreichen Sie Ihre Zielgruppe immer individuell und optisch ansprechend.

In dieser Broschüre zeigen wir Ihnen, was Sie alles mit unseren Lösungen erreichen können.

**Testen Sie jetzt 30 Tage lang kostenlos unsere Plattform mit 2
Gerätelizenzen!**

www.allsignage.de

Themen:

Sunlight Display	6
Presentation Suitcase	8
Desktop Display	10
Digital Signage Android Player	12
Medical Tablets	14
Meetingraum Tablets.	16
High Performance	18
Outdoor Rugged Tablet	20
PrimeOne Tablets.	22
Sonderlösungen	24
Windows Tablets	26
Industrial x64 Tablets	28
Telefonie und Türstationen	30
Software & Oberfläche	32





32", 27"

Sunlight Display

ALLNET Sunlight Display 32 Zoll High Brightness

Das Sunlight Signage Display ist speziell für sehr helle Umgebungen geeignet und lässt sich Dank einer besonders hohen Leuchtdichte von 2.500 Nits auch bei direkter Sonneneinstrahlung ohne Einschränkungen verwenden. Montage erfolgt hängend zB. über Stahlseile oder ähnliches.

Technische Daten für Artikelnummer 209154


CPU	RK3588 Quad-core ARM Cortex-A76 + Quad-core ARM Cortex-A55 (4 Core+4 Core)
DDR4/RAM	8GB
Internal memory	128GB
Operation system	Android 12
Panel Size	32"LED
Panel Type	TFT
Resolution	1920x1080

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)



Produktvarianten: verschiedene Größen verfügbar.



Presentation Suitcase

ALLNET Presentation Suitcase High Performance Display

Der ALLNET Demokoffer enthält ein 27 Zoll Display zur komfortablen Live Präsentation auf Messen oder bei Kundenbesuchen. So können Sie die volle Funktionalität der Software demonstrieren und gleichzeitig die Vorzüge der ALLNET Touch-Displays erlebbar machen.

Technische Daten für Artikelnummer 228099

CPU	RK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76
RAM	8GB
Internal memory	128GB
Operation system	Android 13
Panel Size	27"LCD
Panel Type	IPS
Resolution	1920 x 1080



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)





Desktop Display

ALLNET Desktop Display Tablet 10 Zoll PoE

Entdecken Sie das ALLNET PrimeOne Android 13 Tablet - Ihr Tor zur smarten Zukunft!

Ausgestattet mit Google-Zertifizierung, bietet dieses leistungsstarke Tablet nicht nur ein reibungsloses Android-Erlebnis, sondern auch die Sicherheit, dass Sie Zugriff auf die neuesten und besten Apps im Google Play Store haben.

Technische Daten für Artikelnummer 231209


CPU	Rockchip RK3568 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
RAM	8GB
Internal memory	64GB
Operation system	Android 13
Panel Size	10,1"
Panel Type	IPS
Resolution	1200 x 800 Wide viewing

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)





Digital Signage Android Player

ALLNET Digital Signage Android Player PrimeOne-Play-LTE

Die neuen ALLNET Media Player sind mit den neuesten Chipsätzen ausgestattet und überzeugen durch ihre Leistung. Dieses Gerät kann auch als Ubuntu Server eingesetzt werden. Die Anwendungsbereiche sind vielfältig, z.B. Heimautomatisierung oder Videoüberwachung.

Mit dem ALLNET PrimeOne Media Player genießen Sie ein beeindruckendes Multimedia-Erlebnis dank seines leistungsstarken RK3568-Prozessor und großzügigen 8GB RAM und 64GB Speicherplatz. Wählen Sie zwischen Modellen mit oder ohne LTE für maximale Flexibilität.

Technische Daten für Artikelnummer 228366

CPU	Rockchip RK3568 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
RAM	8GB
Internal memory	64GB
Operation system	Android 13
Panel Size	-
Panel Type	-
Resolution	3840 x 2160

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)



Produktvarianten: LTE, PrimeOne-Play-LTE / DS5 Pro



Medical Tablets

ALLNET Medical PoE Tablet

Das ALLNET MedTab überzeugt durch schlichtes, ansprechendes und gleichzeitig sicheres Design und aktuellster Android Software. Die Tasten sind leicht erreichbar und intuitiv bedienbar. Alle Anschlusskabel werden ausreißsicher hinter der Vesa Halterung fixiert, wodurch die möglichen Schäden an den Anschlüssen reduziert werden können und gleichzeitig der unbefugte Zugang durch Patienten erschwert wird.

Technische Daten für Artikelnummer 214103

CPU	Quad core cortex A55,1.8G,RK3568
RAM	4GB
Internal memory	16GB
Operation system	Android 11
Panel Size	15"
Panel Type	IPS
Resolution	1920 x 1080

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)



Produktvarianten: verschiedene Größen & Designs verfügbar, optional mit One-Touch Button



Meetingraum Tablets

ALLNET Meetingraum Tablet RK3568

Die ALLNET Meetingraum-Displays sind perfekt zum Präsenzmanagement von Räumen geeignet. Durch die eingebauten LED Leisten können bestimmte Situationen oder Zustände einfach und gut sichtbar signalisiert werden. Hierfür steht eine API zur individuellen Ansteuerung zur Verfügung. Der integrierte NFC Reader ermöglicht die Einrichtung eines Zeit-Terminals zur sofortigen Buchung von Räumen oder anderer Ressourcen mit optischer Zugangskontrolle.

Technische Daten für Artikelnummer 205818

CPU	RK3568,Quad-core cortex A55,1.6G
RAM	4GB
Internal memory	16GB
Operation system	Android 11
Panel Size	10,1"
Panel Type	LCD panel
Resolution	1280 x 800

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)



Produktvarianten: verschiedene Größen & Designs verfügbar. NFC/RFID, mit oder ohne Kamera



High Performance

ALLNET Pro Serie

Die ALLNET Pro-Serie ist mit leistungsstarken Prozessoren und einem stabilen Gehäuse für den Einsatz im öffentlichen Bereich ausgestattet. Diese Displays lassen sich zum Beispiel auch als Kamera Überwachungsmonitore nutzen. Die CPU ist leistungsstark und kann mehrere Streams gleichzeitig darstellen. Die größeren Monitore besitzen bis zu 4GB RAM und sind so bestens für anspruchsvolle Aufgaben gerüstet.

Technische Daten für Artikelnummer 210867

CPU	RK3588 Quad core cortex A55+Quad core cortex A76
RAM	8GB
Internal memory	128GB
Operation system	Android 13
Panel Size	32"
Panel Type	IPS
Resolution	1920 x 1080, 3840 x 2160

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)



Produktvarianten: verschiedene Größen & Designs verfügbar.



Outdoor Rugged Tablet

ALLNET Outdoor Rugged Tablets

Rugged Displays sind speziell für den rauen Einsatz geeignet, z.B. Gastronomie oder Logistik. Die zugehörige Ladestation verfügt über zwei USB Anschlüsse für Maus und Tastatur und einen PoE Netzwerkanschluss worüber die Tablets auch geladen werden können. Sobald das Gerät aus der Ladestation genommen wird, wechselt es automatisch auf WLAN Empfang um.

Technische Daten für Artikelnummer 227222

CPU	Intel
RAM	8GB
Internal memory	128GB
Operation system	Windows/Linux
Panel Size	10"
Panel Type	-
Resolution	1920 x 1200

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)



Produktvarianten: verschiedene Größen verfügbar. Zubehör optional erhältlich.



PrimeOne Tablets

ALLNET PrimeOne Tablets

Die PrimeOne Modelle bieten flexible Einbaumöglichkeiten und sind in den Farben Schwarz, Weiß und Silber erhältlich.

Die Displays haben die gleiche Größe (LTS), so dass auch Hardware-Upgrades (innerhalb der Serie) problemlos möglich sind. Die überarbeiteten Blenden bieten einen bündigen Wandabschluss, sind auch einzeln erhältlich und mit den älteren Einbausätzen kompatibel.

Technische Daten für Artikelnummer 219233



CPU	Rockchip RK3568 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – ARM Mali-G52 2EE MC2
RAM	8GB
Internal memory	64GB
Operation system	Android 13
Panel Size	21.5"
Panel Type	IPS
Resolution	1920 x 1080

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)



Produktvarianten: verschiedene Größen, Wandhalterungen und Rahmen verfügbar.



Sonderlösungen

ALLNET Touch Display Tablet 4 Zoll

Spezielle Displays z.B. für den Einbau in Unterputzdosen oder Sonderwünsche für Kunden. Sie haben einen Wunsch bzw. eine Idee welche Sie gerne umsetzen wollen? Dann schreiben Sie uns an. Wir können Ihre Ideen mit unseren Herstellern umsetzen.

E-Mail an brand@allnet.de

Technische Daten für Artikelnummer 208834

CPU	Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU
RAM	2GB
Internal memory	16GB
Operation system	Android 11
Panel Size	5"
Panel Type	IPS
Resolution	1280 x 720

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)





Windows Tablets

Windows Tablets

Das ALLNET Windows PoE Display ist das erste Display mit einer x86-Plattform, das mit Windows oder Linux betrieben werden kann. Das hochwertige Industrie-Display mit hohen Helligkeits- und Kontrastwerten ist in einen stabilen Metallrahmen eingebettet. Auf der Rückseite befinden sich die VESA-Halterung für den Schwenkarm oder die Gewindebolzen für die Tischmontage. Das Tablet verfügt über ein leistungsfähiges industrielles Embedded-PC-Board und hat ausreichend Schnittstellen zum Anschluss.

Technische Daten für Artikelnummer 178721



CPU	Intel
RAM	8GB
Internal memory	64GB
Operation system	Windows 10 (Windows 11 möglich ohne TPM)
Panel Size	15", 18", 21"
Panel Type	-
Resolution	1920 x 1080

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)



Produktvarianten: verschiedene Größen & Designs verfügbar.



Industrial x64 Tablets

AIO IPC Industrial Windows/Linux

Die Vorderseite des eingebetteten HMI-Computers besteht aus einem schwarzen Metallrahmen. In diesem Rahmen ist eine Schutzscheibe aus entspiegeltem Sicherheitsglas oder ein 10-Finger-PCAP-Multi-Touch bündig eingebaut. Die Rückseite ist ebenfalls aus robustem Metall gefertigt. Hier finden Sie auch die VESA-Halterung für den Schwenkarm oder die Gewindebolzen für die Tischmontage. Das Innenleben des Multi-Touchscreen-Computers besteht aus hochwertigen Industrie-Displays mit hohen Helligkeits- und Kontrastwerten.

Die leistungsstarke Hardware der Industrie-Tablets bietet ausreichend Schnittstellen zum Anschluss externer Geräte.

Technische Daten für Artikelnummer 218518

CPU	Intel® WHISKEYLAKE CORE™ i3 8145U
RAM	8GB LPDDR4
Internal memory	128GB
Operation system	Linux, Windows
Panel Size	21"
Panel Type	LCD
Resolution	1920 x 1080

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen

[Link zum ALLNET Shop](#)





Telefonie und Türstationen

Touch Display DS10

Das ALLNET DS10 ist ein spezielles Display für die Integration in Telefonanlagen und Türstationen. Die SIP Integration ermöglicht es, das Display als Telefon in eine PBX zu integrieren, z.B. Fritz Box, 3CX etc. Ebenso kann das Display als PBX konfiguriert werden.

Eine weitere Besonderheit ist die Möglichkeit sogenannte Action URL´s als Button zu hinterlegen. Hiermit ist es möglich den Aufzug zu rufen oder den Türöffner zu betätigen. Zudem können auch zwei eingebaute Relais angesteuert werden um weitere Schaltvorgänge zu realisieren. Die eingebaute SOS Funktion ist besonders für ältere Personen geeignet, da sich mehrere Telefonnummern hinterlegen lassen, die gleichzeitig angerufen werden können.

Technische Daten für Artikelnummer 201033

CPU	Amlogic S905X
RAM	4GB
Internal memory	16GB
Operation system	Android
Panel Size	10"
Panel Type	IPS
Resolution	1280 x 800

Daten variieren je nach Modell.



Technische Daten & weitere Informationen


[Link zum ALLNET Shop](#)



Artikelnummer: 201033 Herstellernummer: ALLDS10RK3288A9



Software & Oberfläche



Warum hat ALLNET eine eigene Software programmiert?

Die Anfragen zu einer einfachen, günstigen und dennoch leistungsfähigen Software nahmen in den letzten Jahren deutlich zu. Der Ausbau des Produktportfolios rund um Tablets und Signage Displays hat zudem die Basis für individuelle Kundenlösungen gelegt. Die ALLSIGNAGE Software ermöglicht eine individuelle Aufbereitung und Gestaltung von statischem und bewegtem Content und bietet gleichzeitig alle benötigten Tools um die Inhalte zentral gesteuert oder nach bestimmten Kriterien zu verteilen.

Unique selling points:

- Einfache Bedienbarkeit durch intuitive Oberfläche
- Template Management und Erstellung eigener Templates
- Overlay Funktion zur Anzeige von Informationen auf allen vorhandenen Displays
- Youtube Playlist Integration
- RTSP Kamera Stream Integration
- ALLNET Hausautomation Integration
- Monatliche Kündigung und Zubuchung von Displays
- Android Geräte und alle Geräte integrierbar, welche einen Browser besitzen
- Einfaches Kundenzufriedenheits-/ Bewertungssystem integriert
- Offline Anzeige durch eigene Offline App
- Aktives Kundenmanagement im eigenen Account
- Inhouse Signage als interne Infotainment Lösung
- Konfigurationshelfer APP für Android Telefone
- Kein Gerätezwang
- Whitelabel Funktion

Whitelabel

Wir haben für unsere Reseller eine eigene Funktion integriert, mit der sich die ALLSIGNAGE Oberfläche an jedes gewünschte Firmen-Design anpassen lässt. Ebenso lässt sich die Plattform so auf eine eigene Wunschdomain routen, so dass Sie Ihren Kunden eine eigene Signage Lösungen anbieten können.

Offline App

ALLSIGNAGE bietet neben dem Cloud-Modus auch die Möglichkeit Geräte ohne Internetverbindung manuell mit Content zu versorgen. In diesem Fall werden die Inhalte über ein USB-Stick auf das Gerät geladen und stehen dann dauerhaft, auch nach einem Neustart, auf dem Gerät zur Verfügung.

Die Signage APP - plattformübergreifend nutzen:

ALLSIGNAGE unterstützen alle gängigen Softwareplattformen und bietet so eine breite Einsatzmöglichkeit.



WINDOWS




MACOS



ANDROID



LINUX






Digitale Werbepattform für Reseller und Endkunden

Profitieren Sie als ALLNET Kunde von den günstigen Einkaufskonditionen und verkaufen Sie den Service an Ihre Kunden weiter. Sprechen Sie unser Team an um die ALLSIGNAGE Reseller Konditionen zu erhalten.

Kostenlose Softwaremodule


ALLSIGNAGE stellt alle enthaltenen Module kostenlos zur Verfügung. Darüber hinaus fügen wir regelmäßig neue Add-ons und Zusatzmodule hinzu und integrieren so auch Kundenwünsche um die Funktionalität stetig zu verbessern.

Auszug unsere Signage Module:



Um mehrere Bilder effizient einzubinden, kann das Galerie-Modul aus den verfügbaren Elementen im Bereich „Media“ genutzt werden. Dieses Modul ermöglicht es, mehrere Bilder aus der Medienbibliothek auszuwählen und hinzuzufügen.

Zudem lässt sich die Anzeigedauer der einzelnen Bilder individuell festlegen. Bilder können im Bearbeitungsmodus durch einfaches Anklicken wieder entfernt werden.




Ziehen Sie dieses Element in das Bearbeitungsfenster, anschließend öffnet sich das Optionsfenster. Tragen Sie hier die URL des darzustellenden Youtube Videos ein. Dieses Element benötigt immer eine Online Verbindung.



Ziehen Sie das Element in das Bearbeitungsfenster und wählen Sie das gewünschte PDF aus Ihrem Medienordner aus. Das angezeigte PDF ist scrollbar und kann somit auch über den Touchscreen gelesen werden.



Des Video Gallery Element dient zum schnellen einbinden mehrerer Videos, die nacheinander abgespielt werden sollen. Die Videos und die Abspiel-Reihenfolge lassen sich über das Auswahlmenü festlegen. Auf Wunsch lässt sich das Video auch im Vollbildmodus darstellen.



Ziehen Sie das MJPG Stream Element in das Bearbeitungsfenster, anschließend öffnet sich das Optionsfenster. Tragen Sie hier die URL des gewünschten Streams ein.

Dieses Element benötigt immer eine Online Verbindung.

Weitere Module & Features im Überblick

Bild

Ziehen Sie das Element Bild in die Bearbeitungsfläche. Es öffnet sich das Bearbeitungsfenster. Anschließend können Sie ein Bild aus Ihrer Medienbibliothek oder direkt von einem Computer auswählen.

Video

Zusätzlich können auch eigene Video eingebunden werden. Diese lassen sich ebenfalls über das Bearbeitungsfenster einfügen.

Statische und Selbstlaufende Playlisten

Die Playlisten können statisch oder dynamisch gestaltet werden, so können die Kunden aktiv mit dem Inhalt interagieren oder selbst zum nächsten Slide zu wechseln.

Templates - Import und Export

Es stehen bereits zahlreiche vorgefertigte Templates bereit, die ganz einfach in eigenen Playlisten importieren werden können.

Slide Tracking & Nachweis

Mit der Tracking Funktion wird jeder Slide zeitlich erfasst und in einer Tabelle hinterlegt. Somit ist ein Nachweis und eine exakte Abrechnung über die individuelle Spieldauer möglich. Diese Funktion lässt sich direkt in der Slide-Übersicht für jeden Slide aktivieren.

Bewertungen

Mit der Bewertungsfunktion können Sie das Feedback Ihrer Kunden einholen. So haben Sie Ihre Inhalte an die Wünsche der Nutzer anpassen.

Jetzt überzeugen und ALLSIGNAGE kostenlos testen

Testen Sie zwei Geräte kostenlos für einen Monat. Schließen Sie anschließend ein Abo ab, bleiben Ihnen diese Displays weiterhin kostenlos erhalten.



JETZT KOSTENLOS ANMELDEN!
signage.allnet.de

Die Software ist cloud-basiert und kann nur über signage.allnet.de bezogen werden.





ALLNET GmbH Computersysteme

Maistraße 2
82110 Germering

Web: www.allnet.de
E-Mail: sales@allnet.de

Tel.: +49 89 894 222 22



ALLNET Österreich GmbH

Dr. Erwin Schrödinger Strasse 14
9500 Villach

Web: www.allnet.at
E-Mail: office@allnet.at

Tel.: +43 4242 22 137



ALLNET Schweiz AG

Thurgauerstrasse 117
8152 Glattpark

Web: www.allnet.ch
E-Mail: info@allnet.ch

Tel.: +41 44 552 44 88