ALLNET SWITCHES

El portfolio completo de Switches de ALLNET



PoE / sin PoE / gestionables / no gestionables

brand.allnet.de


ALLNET®

Portfolio de Switches

Conozca nuestro completo portfolio de switches:

- Para soluciones Plug & Play sin complicaciones ofrecemos Switches no gestionables con y sin PoE - simplemente conecte los terminales a los puertos y ya está.

- Para las instalaciones profesionales puede elegir entre Switches gestionables y completamente gestionables con y sin PoE.

Diferencias entre Swtiches

Además de la gestión y el PoE, existen, por supuesto, muchas características diferentes. Encontrará las más importantes de ellas expuestas claramente en la breve descripción de los productos. La siguiente información aparece en cada Switch:

- Número total de puertos RJ45
- Velocidad
- Potencia PoE
- Número de puertos PoE (15,4W) & puertos PoE+ (30W) & puertos PoE++ (60W)
- Número de puertos LAN
- Número de puertos SFP y SFP+
- Número de puertos combinados
- Información sobre ventilación
- Posibilidad de montaje de 19" y montaje en carril DIN
- Clase de protección IP
- Certificación industrial & certificación para exteriores

Switches industriales

Especialmente para entornos difíciles e industriales ofrecemos una serie profesional de Switches industriales. Cada uno de estos Switches está marcado como "Industrial". A continuación encontrará las características más impuertosantes:

- Alimentación redundante
- Posibilidad de montaje en carril DIN
- Diversas certificaciones industriales (p.ej., ferrocarril, vibración, caída libre, choque)
- Rango de temperatura ampliado

Leyenda de Iconos



Sin ventilador
Fanless



Exterior
Outddor



Industrial

ALLNET SWITCHES POE



Switches PoE no gestionables

Switches PoE smart gestionables

Switches PoE completamente gestionables

Switches PoE no gestionables

ALL-SGO8103P



3 puertos Gigabit
Potencia PoE 100W
3x PoE+
1x SFP
Sin ventilador
IP67
Exterior

ALL-SGI8205PD



4 puertos Gigabit
Potencia PoE 120W
4x PoE+
1x SFP / PoE++ In
Sin ventilador
Carril DIN
IP40
Industrial

ALL-SWI8142BP



4 puertos Gigabit
Potencia PoE 126W
4x PoE+
1x LAN o 1x SFP
1x SFP
Carril DIN
Power Booster
Industrial

ALL-SWI8142P-60W



4 puertos Gigabit
Potencia PoE 240W
4x PoE++
2x SFP
Carril DIN
Industrial

ALL048605PD



4 puertos Gigabit
Potencia PoE 500W
4x LT PoE 90W
1x LT PoE In
Sin ventilador

ALL-SG8205PD



5 puertos Gigabit
Potencia PoE 36W
2x PoE
2x LAN
1x PoE+ In

¿Ya sabía?

Para su proyecto de exterior encontrará en la página 13 un acoplador impermeable y un repetidor impermeable.

ALL-SGI8206v2P



6 puertos Gigabit
Potencia PoE 150W
3x PoE+
1x PoE++
2x LAN o 2x SFP
Sin ventilador
DIN
IP40
Industrial

ALL-SG8208PD



8 puertos Gigabit
Potencia PoE 60W
4x PoE
3x LAN
1x PoE+ In

ALL8804PoE+



8 puertos Gigabit
Potencia PoE 63W
4x PoE+
4x LAN
Sin ventilador
19”

ALL8808POE



8 puertos Gigabit
Potencia PoE 150W
8x PoE+
4x LAN
Sin ventilador
19“

ALL-SWI8180P



8 puertos Gigabit
Potencia PoE 200W
8x PoE+
Carril DIN
Industrial

ALL-SG8016P



16 puertos Gigabit
Potencia PoE 170W
16x PoE+
Sin ventilador
19”

ALL-SG8205PDM



5 puertos Gigabit
Potencia PoE 55W
4x PoE
1x PoE+ In
Sin ventilador

ALL-SGI8104PM



4 puertos Gigabit
Potencia PoE 120W
4x PoE+
2x SFP
Sin ventilador
Carril DIN
Industrial

ALL-SG8245PM



5 puertos Gigabit
Potencia PoE 60W
4x PoE+
1x LAN

ALL8894WMP



8 puertos Gigabit
Potencia PoE 65W
4x PoE+
4x LAN
Sin ventilador

ALL-SG8210PM



8 puertos Gigabit
Potencia PoE 50W
4x PoE+
4x LAN
2x SFP
Sin ventilador

ALL-SG8210PM



8 puertos Gigabit
Potencia PoE 150W
8x PoE+
2x SFP
Sin ventilador
19”

ALL-SWI8484BPM



8 puertos Gigabit
Potencia PoE 240W
8x PoE+
4x SFP
Carril DIN
Power Booster
Industrial

ALL-SGI8210v2.1PM



8 puertos Gigabit
Potencia PoE 270W
7x PoE+
1x PoE++
2x SFP
Sin ventilador
Carril DIN
Industrial

ALL-SG8318PM



16 puertos Gigabit
Potencia PoE 265W
16x PoE+
2x SFP
Sin ventilador
19”

ALL-SG8428PM



24 puertos Gigabit
Potencia PoE 390W
24x PoE+
4x SFP
19”

ALL-SG8428FPM-10G



24 puertos Gigabit
Potencia PoE 350W
24x PoE+
4x SFP+
Sin ventilador
19”

ALL-SG8524PM-10G



24 puertos Gigabit
Potencia PoE 400W
24x PoE+
4x SFP+
19”

ALL-SG8824PM



24 puertos Gigabit
Potencia PoE 500W
24x PoE+
4x SFP
19”

ALL-SG8548PM-10G



48 puertos Gigabit
Potencia PoE 400W
48x PoE+
SFP+
19”

Switches PoE completamente gestionables

ALL-SG8910PM



8 puertos Gigabit
Potencia PoE 240W
8x PoE+
2x LAN o 2x SFP
19”

ALL-SG8918PM



16 puertos Gigabit
Potencia PoE 300W
16x PoE+
2x LAN o 2x SFP

ALL-SG8926v2PM



24 puertos Gigabit
Potencia PoE 460W
24x PoE+
2x LAN o 2x SFP
19”

ALL-SG8826PMX-10G



24 puertos Gigabit
Potencia PoE 500W
24x PoE+
2x SFP+
2x SFP+ Stack
19”

ALL-SG8950PM



48 puertos Gigabit
Potencia PoE 400W
48x PoE+
2x SFP+
19”

¿Ya sabía?

No siempre tiene que ser un Switch...
Inyectores PoE para pequeñas instalaciones los puede encontrar en la página 14.

ALLNET SWITCHES SIN POE



Switches sin PoE no gestionables

Switches sin PoE smart gestionables

Switches sin PoE completamente gestionables

Switches sin PoE no gestionables

ALL8089v1

8 puertos Fast Ethernet
8x LAN
Sin ventilador



ALL8056A

5 Puertos Fast Ethernet
5x LAN
Sin ventilador



ALL8445V3

5 puertos Gigabit
5x LAN
Sin ventilador



ALL8889v5

8 puertos Gigabit
8x LAN
Sin ventilador



ALL-SGI8104

4 puertos Gigabit
4x LAN
2x SFP
Sin ventilador
Carril DIN
IP40
Industrial



ALL-SGI8108

8 puertos Gigabit
8x LAN
2x SFP
Sin ventilador
Carril DIN
IP40
Industrial



¿Ya sabía?

Encontrará para su nuevo Switch en la página 15 los latiguillos apropiados del fabricante Synergy 21.

ALL-SG8208M

8 puertos Gigabit
8x LAN
Sin ventilador



ALL-SG8316M

16 puertos Gigabit
16x LAN
Sin ventilador
19“



ALL-SG8420M

16 puertos Gigabit
16x LAN
4x SFP
Sin ventilador
19“



ALL-SG8324M

24 puertos Gigabit
24x LAN
Sin ventilador
19“



ALL-SG8428M

24 puertos Gigabit
24x LAN
4x SFP
Sin ventilador
19“



ALL-SG8452M

48 puertos Gigabit
48x LAN
4x SFP
Sin ventilador
19“



ALL-SG8524M-10G

24 puertos Gigabit
24x LAN
4x SFP+
19“



ALL-SG8548M-10G

48 puertos Gigabit
48x LAN
2x SFP+
19“



Switches sin PoE smart gestionables

ALL-SG4816CW

16 puertos Gigabit
16x LAN o 16x SFP
2x SFP
19“



Switches sin PoE completamente gestionables

ALL-SG8928M-AD

20 puertos Gigabit
4x LAN o SFP
20x SFP
4x SFP+
19”
Industrial



ALL-SG8826MX-10G

24 puertos Gigabit
24x LAN
2x SFP+
2x SFP+ Stack
19“



ALL-SG8950M

48 puertos Gigabit
48x LAN
2x SFP+
19”



¿Ya sabía?

¿Ya protege sus productos de red contra las sobretensiones? Si no es así, debería empezar con ello. Puede encontrar nuestros productos de protección contra sobretensiones en la página 12.

ALL-LAN-ISO-4kV

Protección contra sobretensiones & aislante
Plug & Play – no requiere instalación
Compacto y de aplicación universal
Sin cables fijos instalados
Carcasa robusta
Compatible con todos los sistemas con conexión de red
No necesita fuente de alimentación



¿Aplicaciones?

- Protección de dispositivos especialmente valiosos contra zumbidos y sobretensiones de los periféricos de la red.
- Protección de los equipos de medición y control eléctrico contra las tensiones externas y las interferencias del cableado Ethernet
- Prevención de corrientes de ecualización de potencial en sistemas informáticos conectados galvánicamente entre sí a través de largas distancias mediante cableado Ethernet.
- Reducción de las tensiones alternas de baja frecuencia (zumbido de red), causadas por la conexión a la red, a un nivel que ya no es apreciable.

ALL95112

Protección contra sobretensiones 12x Ethernet
Protector contra rayos 12 puertos RJ45
Adecuado para LAN, PoE & ISDN
Capacidad de descarga hasta 10kA
19"



¿Aplicaciones?

Protección fiable contra sobretensiones para todos los dispositivos con conexión a la red:

- Switches
- Routers
- Cortafuegos / Firewalls
- Portátiles
- PCs / Servidores
- Televisores
- Dispositivos multimedia

ALL95100



Protección contra sobretensiones
Adecuado para LAN & PoE
1x RJ56 Entrada
1x RJ45 Salida
Capacidad de descarga hasta 10kA

ALL95101



Protección contra sobretensiones
Adecuado para LAN, PoE, ADSL, VDSL & ISDN
1x RJ56 Entrada
1x RJ45 Salida
Capacidad de descarga hasta 10kA

S215671



Exterior RJ45 Acoplador

Interconexión de dos latiguillos

IP67

OUTDOOR

S215671



Acoplador PoE Repetidor

1x RJ45 Entrada PoE+ (30W)

1x RJ45 Salida PoE (15,4W)

IP68

OUTDOOR

ALL-B100-24VDC



Power Booster

24VDC -> 48-55VDC

95W

Carril DIN

Industrial

ALL-PI2011BP-60W



Power Booster Inyector PoE

24VDC -> 48-55VDC

60W

Ethernet -> PoE

Carril DIN

Industrial

ALL0488v5



Inyector PoE Gigabit 30W
Soporta PoE+ (30W) & PoE (15,4W)
Carcasa de PVC

ALL0489v3



Inyector PoE Gigabit 30W
Soporta PoE+ (30W) & PoE (15,4W)
Carcasa de metal

ALL0489v4



Inyector PoE Gigabit 30W
Soporta PoE+ (30W) & PoE (15,4W)
2,5Gbit/s
Carcasa de metal

ALL048900V2rev.B



Inyector PoE Gigabit 90W
Soporta LT PoE (90W), PoE++ (60W), PoE+ (30W) & PoE (15,4W)
Carcasa de metal

ALL-PI2011BP-60W



Inyector PoE Gigabit Industrial 60W
Soporta PoE++ (60W), PoE+ (30W) & PoE (15,4W)
Industrial
Incluye Power Booster
Carcasa de metal

ALL-PI2012P-90W



Inyector PoE Gigabit Industrial 90W
Soporta LT PoE (90W), PoE+ (30W) & PoE (15,4W)
Industrial
Carcasa de metal

¿Latiguillos? Los tenemos a todos!

Categoría:

CAT5e (100MHz) - CAT6 (250MHz) - CAT6A (500MHz) - CAT7 (600MHz)

Medidas:

0,15m	0,25m	0,5m	1m	1,5m	2m	3m	5m	7,5m
10m	15m	20m	25m	30m	40m	50m	100m	

Colores:

negro · blanco · gris · azul · amarillo · verde · naranja · rosa · rojo · magenta

Características especiales:

- TPE (Superflexible)
- PUR (Exterior & Industria)
- Bloqueable (con cerradura)
- Plano
- Redondo (especialmente fino)
- Angular (Conector girado en 90°)

Tipo de Blindaje:

- UTP
- STP
- FTP



Para más información, visite

brand.allnet.de

ALLNET Ibérica

Rúa Río Anllóns, 2-4 Bajo
15100 Carballo - A Coruña

Tel.: +34 981 75 31 41
Fax: +34 981 75 34 90

www.allnet.es
info@allnet.es