





LATIGUILLOS RJ45 & FIBRA ÓPTICA



LATIGUILLO RJ45, CAT5E, 100 MHZ

- AWG26
- F/UTP
- Blindado
- Cable redondo d=5,2mm

- PVC
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21



Largo	● Azul	● Amarillo	● Gris	● Verde	● Rojo	● Negro
0,25 m	S215001	S215002	S215003	S215004	S215005	S215006
0,5 m	S215007	S215009	S215010	S215011	S215012	S215013
1 m	S215014	S215016	S215017	S215018	S215019	S215020
1,5 m	S215021	S215022	S215023	S215024	S215025	S215026
2 m	S215027	S215029	S215030	S215031	S215032	S215033
3 m	S215034	S215036	S215037	S215038	S215039	S215040
5 m	S215041	S215043	S215044	S215045	S215046	S215047
7,5 m	S215048	S215049	S215050	S215051	S215052	S215053
10 m	S215054	S215056	S215057	-	S215059	-
15 m	-	-	-	-	S215065	-
25 m	S215074	S215075	-	S215077	S215078	-
30 m	-	-	-	S215083	-	-

- AWG26
- SF/UTP
- Trenzado y blindado
- Cable redondo d=5,7mm

- PVC
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21



Largo	● Azul	● Amarillo	● Gris	● Verde	● Rojo	● Negro
0,25 m	S215098	S215099	S215100	S215101	S215102	S215103
0,5 m	S215104	S215106	S215107	S215108	S215109	S215110
1 m	S215111	S215113	S215114	S215115	S215116	S215117
1,5 m	S215118	S215119	S215120	S215121	S215122	S215123
2 m	S215124	S215126	S215127	S215128	S215129	S215130
3 m	S215131	S215133	S215134	S215135	S215136	S215137
5 m	S215138	S215140	S215141	S215142	S215143	S215144
7,5 m	S215145	S215147	S215148	S215149	S215150	S215151
10 m	S215152	S215154	S215155	S215156	S215157	S215158
15 m	S215161	-	S215162	-	-	-
20 m	-	-	S215169	-	-	-
25 m	-	S215174	S215175	S215176	S215177	S215178
30 m	-	-	S215181	-	-	-
40 m	-	-	S215198	-	-	-
50 m	-	-	S215199	-	-	-

LATIGUILLO RJ45, CAT6, 250 MHZ

- AWG27
- S/FTP
- Trenzado / Cada par blindado
- Cable redondo d=5,8mm
- Libre de halógenos
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21
- Ignífugo según IEC60332-1



Largo	● Azul	● Amarillo	● Gris	● Verde	● Magenta	● Naranja	● Rojo	● Negro	○ Blanco
0,15 m	S215900	S215901	S215902	S215903	S215904	S215905	S215906	S215907	S215908
0,25 m	S216002	S216003	S216004	S216005	S216010	S216006	S216007	S216001	S216135
0,5 m	S216009	S216011	S216012	S216013	S216014	S216015	S216016	S216008	S216017
1 m	S216019	S216020	S216022	S216023	S216024	S216025	S216026	S216018	S216027
1,5 m	S216029	S216030	S216031	S216032	S216033	S216034	S216035	S216028	S216036
2 m	S216038	S216039	S216041	S216042	S216043	S216044	S216045	S216037	S216046
3 m	S216048	S216049	S216051	S216052	S216053	S216054	S216055	S216047	S216056
5 m	S216058	S216059	S216061	S216062	S216063	S216064	S216065	S216057	S216066
7,5 m	S216068	S216069	S216070	S216071	S216072	S216073	S216074	S216067	S216075
10 m	S216077	S216078	S216079	S216080	S216081	S216082	S216083	S216076	S216084
15 m	S216086	S216087	S216088	S216089	S216090	S216091	S216092	S216085	S216093
20 m	S216095	S216096	S216097	S216098	S216099	S216100	S216101	S216094	S216102
25 m	S216104	S216105	S216106	S216107	S216108	S216109	S216110	S216103	S216111
30 m	S216113	S216114	S216115	S216116	S216117	S216118	S216119	S216112	S216120
40 m	-	-	S216133	-	-	-	-	-	-
50 m	-	-	S216134	-	-	-	-	-	-

- AWG27
- S/FTP
- TPE (Non fire retardant) Superflex
- Cable redondo d=5,8mm
- Trenzado / Cada par blindado
- Libre de halógenos
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21



Largo	● Azul	● Amarillo	● Gris	● Verde	● Magenta	● Naranja	● Negro	○ Blanco
0,15 m	S216943	S216954	S216932	S216965	S216987	S216976	S216931	S216930
0,25 m	S216944	S216955	S216933	S216966	S216988	S216977	S216915	S216900
0,5 m	S216945	S216956	S216934	S216967	S216989	S216978	S216916	S216901
1 m	S216946	S216957	S216935	S216968	S216990	S216979	S216917	S216902
1,5 m	S216947	S216958	S216936	S216969	S216991	S216980	S216918	S216903
2 m	S216948	S216959	S216937	S216970	S216992	S216981	S216919	S216904
3 m	S216949	S216960	S216938	S216971	S216993	S216982	S216920	S216905
5 m	S216950	S216961	S216939	S216972	S216994	S216983	S216921	S216906
7,5 m	S216951	S216962	S216940	S216973	S216995	S216984	S216922	S216907
10 m	S216952	S216963	S216941	S216974	S216996	S216985	S216923	S216908
15 m	S216953	S216964	S216942	S216975	S216997	S216986	S216924	S216909

LATIGUILLO RJ45, CAT6, 250 MHZ

- AWG32
- U/UTP
- Sin blindar
- Cable plano h=2mm b=6mm
- PVC
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21



Largo	● Gris	● Negro	○ Blanco
0,15 m	S216159V2	S216179V2	S216169V2
0,25 m	S216160V2	S216180V2	S216170V2
0,5 m	S216161V2	S216181V2	S216171V2
1 m	S216162V2	S216182V2	S216172V2
2 m	S216163V2	S216183V2	S216173V2
3 m	S216164V2	S216184V2	S216174V2
5 m	S216165V2	S216185V2	S216175V2
7,5 m	S216166V2	S216186V2	S216176V2
10 m	S216167V2	S216187V2	S216177V2

- AWG32
- U/FTP
- Cada par blindado
- Cable redondo, fino d=3,6mm
- Libre de halógenos
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21
- Ignífugo según IEC60332-1



Largo	● Negro	○ Blanco
0,15 m	S217270	S217280
0,25 m	S217271	S217281
0,5 m	S217272	S217282
1 m	S217273	S217283
1,5 m	S217274	S217284
2 m	S217275	S217285
3 m	S217276	S217286
5 m	S217277	S217287
7,5 m	S217278	S217288
10 m	S217279	S217289

- AWG26
- UTP
- Sin blindar
- Cable redondo d=6mm
- PVC
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21



	0,25 m	0,5 m	1 m	1,5 m	2 m	3 m
● Gris	S216121	S216122	S216123	S216124	S216125	S216126
	5 m	7,5 m	10 m	15 m	20 m	30 m
● Gris	S216127	S216128	S216129	S216130	S216131	S216132

LATIGUILLO RJ45, CAT6A, 500 MHZ

- AWG26
- S/FTP
- Trenzado / Cada par blindado
- Cable redondo d=6mm
- Libre de halógenos
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21
- Ignífugo según IEC60332-1
- Informe de pruebas por cable



Largo	● Azul	● Amarillo	● Gris	● Verde	● Naranja	● Rojo	● Negro	○ Blanco
0,15 m	S216393	S216391	S216390	S216392	S216520	S216394	S216396	S216395
0,25 m	S216445	S216415	S216400	S216430	S216505	S216460	S216490	S216475
0,5 m	S216446	S216416	S216401	S216431	S216506	S216461	S216491	S216476
1 m	S216447	S216417	S216402	S216432	S216507	S216462	S216492	S216477
1,5 m	S216448	S216418	S216403	S216433	S216508	S216463	S216493	S216478
2 m	S216449	S216419	S216404	S216434	S216509	S216464	S216494	S216479
3 m	S216450	S216420	S216405	S216435	S216510	S216465	S216495	S216480
5 m	S216451	S216421	S216406	S216436	S216511	S216466	S216496	S216481
7,5 m	S216452	S216422	S216407	S216437	S216512	S216467	S216497	S216482
10 m	S216453	S216423	S216408	S216438	S216513	S216468	S216498	S216483
15 m	S216454	S216424	S216409	S216439	S216514	S216469	S216499	S216484
20 m	S216455	S216425	S216410	S216440	S216515	S216470	S216500	S216485
25 m	S216456	S216426	S216411	S216441	S216516	S216471	S216501	S216486
30 m	S216457	S216427	S216412	S216442	S216517	S216472	S216502	S216487
40 m	S216458	S216428	S216413	S216443	S216518	S216473	S216503	S216488
50 m	S216459	S216429	S216414	S216444	S216519	S216474	S216504	S216489

- AWG26
- S/FTP
- TPE (Non fire retardant) Superflex
- Trenzado / Cada par blindado
- Cable redondo d=6mm
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21
- Informe de pruebas por cable
- Libre de halógenos



Largo	● Azul	● Amarillo	● Gris	● Verde	● Naranja	● Negro	○ Blanco
0,15 m	S217221	S217232	S217210	S217243	S217254	S216829	S216797
0,25 m	S217222	S217233	S217211	S217244	S217255	S216810	S216800
0,5 m	S217223	S217234	S217212	S217245	S217256	S216811	S216801
1 m	S217224	S217235	S217213	S217246	S217257	S216812	S216802
1,5 m	S217225	S217236	S217214	S217247	S217258	S216813	S216803
2 m	S217226	S217237	S217215	S217248	S217259	S216814	S216804
3 m	S217227	S217238	S217216	S217249	S217260	S216815	S216805
5 m	S217228	S217239	S217217	S217250	S217261	S216816	S216806
7,5 m	S217229	S217240	S217218	S217251	S217262	S216817	S216807
10 m	S217230	S217241	S217219	S217252	S217263	S216818	S216808
15 m	S217231	S217242	S217220	S217253	S217264	S216819	S216809

LATIGUILLO RJ45, CAT6A, 500 MHZ

- AWG27
- S/FTP
- Trenzado / Cada par blindado
- Cable redondo d=5,8mm
- Libre de halógenos
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21
- Ignífugo según IEC60332-1
- Informe de pruebas por cable



Largo	● Azul	● Amarillo	● Gris	● Verde	● Naranja	● Rojo	● Negro	○ Blanco
0,25 m	S216610	S216620	S216600	S216630	S216640	S216650	S216660	S216670
0,5 m	S216611	S216621	S216601	S216631	S216641	S216651	S216661	S216671
1 m	S216612	S216622	S216602	S216632	S216642	S216652	S216662	S216672
1,5 m	S216613	S216623	S216603	S216633	S216643	S216653	S216663	S216673
2 m	S216614	S216624	S216604	S216634	S216644	S216654	S216664	S216674
3 m	S216615	S216625	S216605	S216635	S216645	S216655	S216665	S216675
5 m	S216616	S216626	S216606	S216636	S216646	S216656	S216666	S216676
7,5 m	S216617	S216627	S216607	S216637	S216647	S216657	S216667	S216677
10 m	S216618	S216628	S216608	S216638	S216648	S216658	S216668	S216678
15 m	S216619	S216629	S216609	S216639	S216649	S216659	S216669	S216679

- AWG26
- S/FTP
- Trenzado / Cada par blindado
- Cable redondo d=6mm
- Libre de halógenos
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21
- Ignífugo según IEC60332-1
- Informe de pruebas por cable
- Componentes testeados



Largo	● Azul	● Amarillo	● Gris	● Verde	● Naranja	● Rosa	● Rojo	● Negro	○ Blanco
0,5 m	S217133	S217188	S217111	S217177	S217155	S217166	S217199	S217122	S217144
1 m	S217134	S217189	S217112	S217178	S217156	S217167	S217200	S217123	S217145
1,5 m	S217135	S217190	S217113	S217179	S217157	S217168	S217201	S217124	S217146
2 m	S217136	S217191	S217114	S217180	S217158	S217169	S217202	S217125	S217147
3 m	S217137	S217192	S217115	S217181	S217159	S217170	S217203	S217126	S217148
5 m	S217138	S217193	S217116	S217182	S217160	S217171	S217204	S217127	S217149
7,5 m	S217139	S217194	S217117	S217183	S217161	S217172	S217205	S217128	S217150
10 m	S217140	S217195	S217118	S217184	S217162	S217173	S217206	S217129	S217151
15 m	S217141	S217196	S217119	S217185	S217163	S217174	S217207	S217130	S217152
20 m	S217142	S217197	S217120	S217186	S217164	S217175	S217208	S217131	S217153

LATIGUILLO RJ45, CAT6A, 500 MHZ

- AWG32
- U/FTP
- Cable plano h=2mm b=6,5mm
- Cada par blindado

- PVC
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21



Largo	● Gris	● Negro	○ Blanco
0,15 m	S216861	S216850	S216872
0,25 m	S216862	S216851	S216873
0,5 m	S216863	S216852	S216874
1 m	S216864	S216853	S216875
1,5 m	S216865	S216854	S216876
2 m	S216866	S216855	S216877
3 m	S216867	S216856	S216878
5 m	S216868	S216857	S216879
7 m	S216869	-	S216880
10 m	S216870	S216859	S216881
15 m	S216871	S216860	S216882

- AWG26
- S/FTP
- PUR Funda exterior resistente al aceite mineral y a la radiación UV
- Trenzado / Cada par blindado
- Cable redondo d=6mm

- Libre de halógenos
- Conector RJ45
- Conector con protección
- Envase blíster de Synergy 21
- Informe de pruebas por cable



Largo	● Negro
0,25 m	S216830
0,5 m	S216831
1 m	S216832
1,5 m	S216833
2 m	S216834
3 m	S216835
5 m	S216836
7,5 m	S216837
10 m	S216838
15 m	S216839
20 m	S216840
25 m	S216841
30 m	S216842
40 m	S216843
50 m	S216844

LATIGUILLO FIBRA ÓPTICA DE 2 FIBRAS

- Libre de halógenos
- Cable interior Duplex
- UPC - sin ángulo

Largo	LC-LC 9/125um OS2	LC-LC 50/125um OM2	LC-LC 50/125um OM3	LC-LC 50/125um OM4	LC-LC 50/125um OM5	LC-SC 9/125um OS2
0,5 m	S216746	S216779	S216736	S216762	S215494	S216780
1 m	S216747	S216719	S216737	S216763	S215495	S216781
1,5 m	S216748	S216720	S216738	S216764	S215496	S216782
2 m	S216749	S216721	S216739	S216765	S215497	S216783
3 m	S216750	S216722	S216740	S216766	S215498	S216784
5 m	S216751	S216723	S216741	S216767	S215499	-
7,5 m	S216752	S216724	S216742	S216768	S215500	-
10 m	S216753	S216725	S216743	S216769	S215501	-
15 m	-	-	S216744	S216770	S215502	-
20 m	-	-	S216745	S216771	S215503	-
30 m	-	-	-	-	S215505	-
40 m	-	-	-	-	S215506	-
50 m	-	-	-	-	S215507	-

Largo	LC-SC 50/125um OM2	LC-SC 50/125um OM3	LC-SC 50/125um OM4	LC-LC 9/125um OS2 Uniboot	LC-LC 50/125um OM3 Uniboot	LC-LC 50/125um OM4 Uniboot
0,5 m	S216728	S216754	S216778	S215525	S215540	S215550
1 m	S216729	S216755	S216772	S215526	S215541	S215551
1,5 m	S216730	S216756	S216773	S215527	S215542	S215552
2 m	S216731	S216757	S216774	S215528	S215543	S215553
3 m	S216732	S216758	S216775	S215529	S215544	S215554
5 m	-	S216759	S216776	S215530	S215545	S215555
7,5 m	-	-	-	S215531	S215546	S215556
10 m	-	S216760	-	S215532	S215547	S215557
15 m	-	S216761	-	S215533	S215548	S215558
20 m	-	-	-	S215534	S215549	S215559



Conector LC



Conector SC



Conector ST



Conector LSH



Conector Uniboot

LATIGUILLO FIBRA ÓPTICA DE 2 FIBRAS

- Libre de halógenos
- Cable interior Duplex
- UPC

Largo	LC-LSH 9/125um OS2	LC-LC 9/125um OS2	LC-LC 50/125um OM3	LC-LC 50/125um OM4	LC-SC 50/125um OM2
0,5 m	S215511	S216247	S216223	S216268	S216209
1 m	S215512	S216250	S216224	S216269	S216210
1,5 m	S215513	-	-	-	-
2 m	S215514	S216253	S216225	S216270	S216211
3 m	S215515	S216256	S216226	S216271	S216212
5 m	S215516	S216259	S216227	S216272	S216213
7,5 m	S215517	S216261	S216228	S216273	S216214
10 m	S215518	S216262	S216229	S216274	
15 m	S215519	-	S216297	S216275	
20 m	S215520	-	S216230	S216276	
25 m	S215521	-	-	-	
30 m	S215522	-	S216231	S216277	
40 m	-	-	S216238	S216278	
50 m	-	-	S216239	S216279	
60 m	-	-	S216240	S216280	
70 m	-	-	S216241	S216281	
80 m	-	-	S216242	S216282	
90 m	-	-	S216243	S216283	
100 m	-	-	S216244	S216284	

Largo	LC-SC 50/125um OM3	LC-SC 50/125um OM4	LC-ST 50/125um OM2	LC-ST 50/125um OM3	LC-ST 50/125um OM4
0,5 m	S216264	S216777	S216216	-	-
1 m	S216265	S216293	-	S216285	S216289
1,5 m	-	-	-	-	-
2 m	S216245	S216294	S216218	S216286	S216290
3 m	S216246	S216295	S216219	S216287	S216291
5 m	S216266	S216296	-	S216288	S216292
7,5 m	-	-	-	-	-
10 m	S216267	-	-	-	-
15 m	S216263	-	-	-	-

LATIGUILLO FIBRA ÓPTICA DE 1 FIBRA

- Libre de halógenos
- UPC
- Cable Simplex



Largo	LC-LC (APC 8 Grados) 9/125um	LC-SC (APC 8 Grados) 9/125um	SC-SC (APC 8 Grados) 9/125um	SC-LC (APC 8 Grados) 9/125um
0,5 m	S215633	S215640	S215624	S215626
1 m	S215634	S215641	S215619	S215627
1,5 m	S215635	S215642	S215620	S215628
2 m	S215636	S215643	S215621	S215629
3 m	S215637	S215644	S215622	S215630
5 m	S215638	S215645	S215623	S215631

PANEL DE PARCHEO FIBRA ÓPTICA



Descripción	Artículo
24 Conectores LC Duplex, 19"/1U, no incluye conectores LC, Gris	S216298
24 Conectores LC Duplex, 19"/1U, no incluye conectores LC, Negro	S216299
24 Conectores SC Duplex/LC Quad, 19"/1U, no incluye conectores SC/LC, Gris	S216370
24 Conectores SC Duplex/LC Quad, 19"/1U, no incluye conectores SC/LC, Gris	S216370V2
Carril DIN, 6 conectores SC Duplex/LC Quad, no incluye conectores, Gris	S215688
Carril DIN, 12 conectores LC Duplex/SC Simplex, no incluye conectores, Gris	S215687

ACCESORIOS PANEL DE PARCHEO




Descripción	Artículo
Tubo termoretráctil, transparente, 40mm, Pack de 100	S215596
Tubo termoretráctil, transparente, 60mm, Pack de 100	S215597
Cassette organizador de fibra óptica	S215474
Cassette organizador de fibra óptica con tubos termoretráctiles	S215523

LATIGUILLO DE FIBRA ÓPTICA



Descripción	Artículo
Latiguillo LC 9/125um, 2m, OS2, 12 fibras de color	S215475
Latiguillo LC 50/125um, 2m, OM2, 12 fibras de color	S215476
Latiguillo LC 50/125um, 2m, OM3, 12 fibras de color	S215477
Latiguillo LC 50/125um, 2m, OM4, 12 fibras de color	S215478V2
Latiguillo LC 50/125um, 2m, OM5, 12 fibras de color	S215510
Latiguillo LC(APC) 9/125um, 1.5m, OS2, 4 fibras de color	S215598
Latiguillo LC(APC) 9/125um, 1.5m, OS2, 12 fibras de color	S215594
Latiguillo LSH(E2000APC) 9/125um, 2m, OS2, 12 fibras de color	S215560

ACOPLADOR DE FIBRA ÓPTICA



Descripción	Artículo
LC(APC)/LC(APC), 9/125um Monomodo, Duplex, PVC, funda cerámica, con brida	S215592
LC/LC, 9/125um Monomodo, Duplex, PVC, funda cerámica, con brida	S215426
LC/LC, 50/125um Multimodo, Duplex, PVC, funda cerámica, OM2, con brida	S215421
LC/LC, 50/125um Multimodo, Duplex, PVC, funda cerámica, OM3, con brida	S215423
LC/LC, 50/125um Multimodo, Duplex, PVC, funda cerámica, OM4, con brida	S215424
LC/LC, 50/125um Multimodo, Duplex, PVC, funda cerámica, OM5, con brida	S215508
LC/LC, 9/125um Monomodo, OS2, azul, Quad, PVC, con brida	S215689
LC/LC, 50/125um Multimodo, OM3, aqua, Quad, PVC, con brida	S215690
LC/LC, 50/125um Multimodo, OM4, violeta, Quad, PVC, con brida	S215691
LC/LC, 50/125um Multimodo, Duplex, Metálica, con brida	S215422
LSH(E2000APC)/LSH(E2000APC), 9/125um Monomodo, verde, Simplex, PVC, funda cerámica, con brida	S215427
SC(APC)/SC(APC), 9/125um Monomodo, Duplex, PVC, OS2, funda cerámica, con brida	S215561
SC(APC)/SC(APC), 9/125um Monomodo, Simplex, PVC, funda cerámica, con brida	S215593
SC/SC, 9/125um Monomodo, Duplex, PVC, OS2, funda cerámica, con brida	S215447
SC/SC, 50/125um Multimodo, Duplex, PVC, OM3, funda cerámica, con brida	S215448
SC/SC, 50/125um Multimodo, Duplex, PVC, OM4, funda cerámica, con brida	S215449
Descripción Accesorio	Artículo
Kit de fijación para SC/LC/E2000, 50x tornillos + tuercas	S216315



ALLNET Ibérica
Rúa Río Anllóns, 2-4 Bajo
15108 Carballo - A Coruña

www.allnet.es
info@allnet.es

Tel.: +34 981 753141